

PATVIRTINTA
Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“
direktoriaus 2022 m. spalio 25 d.
įsakymu Nr. V-119

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO P L A N A S

2022 m.
ŠIAULIAI

TURINYS

PLANO DERINIMO LAPAS.....	3
PLANO TIKSLINIMO LAPAS	4
PLANO ATNAUJINIMO LAPAS	5
PLANO KOPIJŲ (PLANO IŠRAŠŲ) SKIRSTYMO LAPAS	6
1. BENDROSIOS NUOSTATOS.....	7
1.1. PLANO TIKSLAS	7
1.2. LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“ TRUMPAS APIBŪDINIMAS	7
1.3. PLANE VARTOJAMOS PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SANTRUPOS.....	7
1.4 PLANO TEISINIS PAGRINDAS, PLANO RENGĖJAI IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS.....	9
1.5 PLANO AKTYVINIMAS IR ATŠAUKIMAS.....	10
2.GRESIANTYS ĮVYKIAI IR GALIMAS JŲ POVEIKIS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“ BENDRUOMENEI	10
3.PERSPĖJIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ ORGANIZAVIMAS IR VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS	10
4.INFORMACIJOS APIE ĮVYKĮ GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA.....	11
5. ĮSTAIGOS UGDYTINIŲ, DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ APSAUGA GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI.....	11
5.1. DARBUOTOJŲ IR UGDYTINIŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS.....	11
5.2. DARBUOTOJŲ IR UGDYTINIŲ EVAKAVIMAS.....	12
6.LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS VEIKSMAI EKSTREMALIŲ ĮVYKIŲ METU.....	13
6.1. BENDRUOMENĖS VEIKSMAI PAVOJINGŲ IR UŽKREČIAMŲ LIGŲ ATVEJAIS.....	13
6.2.VEIKSMAI STICHINIŲ IR KATASTROFINIŲ METEOROLOGINIŲ REIŠKINIŲ ATVEJAIS.....	13
6.3. VEIKSMAI ĮVYKUS KOMUNALINĖJE ENERGETINĖJE SISTEMOJE.....	14
6.4. VEIKSMAI KILUS GAISRUI LOPŠELYJE DARŽELYJE.....	14
6.5. VEIKSMAI RADIOAKTYVAUS, CHEMINIO AR KITO PAVOJINGO UŽTERŠTUMO ATVEJU.....	14
6.6. PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMO UGDYTINIAMS, DARBUOTOJAMS, NUKENTĖJUSIEMS ĮVYKIO METU, ORGANIZAVIMAS.....	15
7. GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ ŠALINIMO, GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS.....	15
7.1, VAIKŲ EVAKUACIJA.....	15

PRIEDAI

1. Ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimas.
2. Informacija apie lopšelio-darželio darbuotojus.
3. Gelbėjimo ir avarinės tarnybos.
4. Ryšių organizavimo ir perdavimo schema.
5. Evakuacijos iš pastato ir teritorijos planai.
6. Materialinių išteklių žinynas.
7. Ryšių organizavimo ir informacijos perdavimo schema darbo metu.
8. Priemonių ir asmeninės apsaugos atsargų sąrašas.

PLANO DERINIMO LAPAS

Planas derinamas su Šiaulių miesto savivaldybės civilinės saugos darbuotoju ir civilinės saugos sistemos pajėgomis, kurių pasitelkimas numatomas plane.

Eil. Nr.	Derinanti institucija	Data	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas
1.	Derinta su Šiaulių miesto savivaldybės civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus – vyr. specialiste Vitalija Peleniene.	2022-10-25	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė – Inga Bražienė

PLANO TIKSLINIMO LAPAS

Plano tikslinimas – plane esančios informacijos pakeitimas ir (ar) papildymas. Plano tikslinimo procedūrą, vieną kartus per metus, atlieka darbuotojas atsakingas už civilinę saugą. Patikslinto plano kopijos (plano išrašai) išsiunčiamos į planą įtrauktoms institucijoms.

Pataisos registruojamos lentelėje.

Eil. Nr.	Tikslinta	Data	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas
1.	Planas peržiūrėtas	2022-12-25	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė – Inga Bražienė
2.	CV saugos valdymo planas peržiūrėtas ir pakoreguotas darbuotojų veiksmų planas bei Evakuacijos planas kilus gaisrui. Yra naujai priimtų darbuotojų ir pasikeitę kai kurių darbuotojų pareigybių pavadinimai.	2023-10-18	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė – Inga Bražienė
3.	Planas peržiūrėtas	2024-12-02	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė – Inga Bražienė
4.	Planas peržiūrėtas pridėti nauji darbuotojai.	2025-05-12	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė – Inga Bražienė
5.	Planas peržiūrėtas ir atlikta darbuotojų korekcija, papildyta naujų darbuotojų.	2025-10-02	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė – Inga Bražienė
6.	Pakeisti telefono kodai vietoj 8 pakeistas 0.	2025-10-02	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė – Inga Bražienė

PLANO ATNAUJINIMO LAPAS

Planas atnaujinimas – procesas, kai planas yra peržiūrimas iš esmės. Jį rekomenduojama atlikti vieną kartą per 3 metus arba anksčiau, atsižvelgiant į ūkio subjekto, kitos įstaigos civilinės saugos sistemos parengčiai užtikrinti įtaką turinčius veiksnius (pvz., įvykus įvykiui, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems galimų įvykių riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą). Patvirtinto plano kopijos (plano išrašai) išsiunčiamos į planą įtrauktoms institucijoms. Plano atnaujinimo procedūrą atlieka darbuotojas atsakingas už civilinę saugą.

Eil. Nr.	Atnaujinta	Data	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

PLANO KOPIJŲ (PLANO IŠRAŠŲ) SKIRSTYMO LAPAS

Patvirtinto plano kopijos (plano išrašai), kurios išsiųstos (išdalintos) visoms suinteresuotoms institucijoms registruojami lentelėje.

[illegible]

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-134 patvirtintais „Kriterijai ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą“ ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais.

1.1. PLANO TIKSLAS

Tikslas – padėti įstaigos vadovui organizuoti ir koordinuoti įstaigos ugdytinių, darbuotojų ir lankytojų veiksmus, įvykio metu organizuoti ir koordinuoti įvykio likvidavimą ir jo padarinių šalinimą ir įgyvendinti, kitas dėl įvykio būtinas vykdyti funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme.

1.2. LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“ TRUMPAS APIBŪDINIMAS

Lopšelis-darželis „Voveraitė“ įsikūręs adresu Saulės takas g. 7, Šiauliuose. Lopšelio-darželio direktorius – tel. (0 41) 552 591, 0 650 31532 el. paštas voveraite@splius.lt.

Veiklos pobūdis-ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas. Darbo laikas nuo 7.00 iki 17.30 val.

Lopšelių-darželių lanko 158 ugdytiniai: (119 ikimokyklinio ugdymo ir 39 priešmokyklinio ugdymo vaikai), dirba 42 darbuotojai iš jų 22 – pedagogai, 20 – aplinkos darbuotojų.

Lopšelyje-darželyje yra 6 gesintuvai iš jų 2 milteliniai gesintuvai.

Lopšelio-darželio elektroninis paštas yra voveraite@splius.lt

Komunikacijų atjungimo vietos, kurios gali būti pavojingos: elektros energijos, šilumos ir vandens atjungimas.

1.3. PLANE VARTOJAMOS PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SANTRUPOS

Civilinė sauga – tai civilinė krašto apsaugos funkcija, apimanti valstybės institucijų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų, visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai ir veiksmus jai sudarius, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išvengti, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams.

Ekstremali situacija – padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius.

Ekstremalus įvykis – nustatytus kriterijus pasiekęs ar viršijęs gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio įvykis, keliantis pavojų žmonėms, jų fiziologinėms ar socialinėms gyvenimo sąlygoms, turtui, ūkiui ir aplinkai.

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą.

Ekstremaliosios situacijos židinys – vieta, kurioje įvyko įvykis ar ekstremalusis įvykis, ir teritorija, apimanti didžiausio pavojaus sritį apie tų įvykių vietą, kurioje gresia įvykio ar ekstremaliojo įvykio veiksmų pavojai ten esančių gyventojų sveikatai ir (ar) gyvybei, turtui ir (ar) aplinkai.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriuo reglamentuojamas materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.

Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją medicinos pagalbą ir (ar) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką.

Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksmų.

Laikino perkėlimo vieta – su kita įstaiga ar organizacija iš anksto suderinta vieta ar patalpa, į kurias gali būti laikinai perkeliama įstaigos auklėtiniai ir juos prižiūrintys gydytojai ar kiti darbuotojai, iki kol bus galima grįžti į savo įstaigos patalpas.

Materialiniai ištekliai – nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, statybinės medžiagos ir kiti ištekliai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti.

Pavojus – veiksmo įvykio, reiškinių ar situacijos savybė, pasižyminti neigiamu poveikiu gyvybei (sveikatai), turtui, veiklai bei aplinkai.

Įvykis (pavojingas įvykis) – ekstremaliojo įvykio kriterijus nepasiekęs, tačiau keliantis pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei, jų socialinėms gyvenimo sąlygoms, turtui ir aplinkai, gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis.

Rizika – tai tikimybė atsirasti nepageidaujamiems (ekstremaliems) įvykiams (situacijoms), kurie išprovokuoja arba gali sukelti žalingas pasekmes.

Gaisras – tai nekontroliuojamas degimas, sukeliantis materialinius nuostolius, pavojų žmonių sveikatai bei gyvybei.

Cheminė avarija – tai nenumatytas, staigus įvykis pavojingame objekte arba pervežant pavojingus krovinius (sprogimas, gaisras, pavojingų medžiagų išsiliejimas į aplinką), sukeliantis staigų arba uždelstą pavojų žmonėms ar aplinkai.

Radiacinė avarija – tai įvykis, kai, eksploatuojant įrenginius ar šaltinius, dėl įvairių priežasčių galima nenumatyta žmonių apšvita, viršijanti didžiausias jonizuojančios spinduliuotės (radiacijos) leistinas apšvitos dozes bei aplinkos užteršimas radioaktyviomis medžiagomis.

Stichiniai ir katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai – tai tokie nevaldomi gamtos jėgų sukelti reiškiniai, kurie savo intensyvumu, poveikio būdu, išplitimo zona ir trukme gali padaryti daug žalos ūkiui, turtui, sukelti pavojų žmogaus sveikatai ir gyvybei.

Epidemija – tai žmonėms pavojingų infekcinių ligų išplitimas tam tikroje teritorijoje. Įvertinimo rodiklis – sergančiųjų skaičius konkrečios teritorijos gyventojų skaičiaus atžvilgiu.

Pasekmės – tai ekstremalaus įvykio (situacijos) žalingas poveikis žmogui, turtui, ūkinei veiklai ir aplinkai, išreikštas kokybiniais bei kiekybiniais rodikliais.

Santrumpos:

Vartojamos santrumpos:

- LR – Lietuvos Respublika
- CS – civilinė sauga;
- EĮ – ekstremalusis įvykis;
- ES – ekstremalioji situacija;
- ESVP – įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas;
- BPC – bendrasis pagalbos centras;
- KAS – kolektyvinės apsaugos statinys;
- PSS – perspėjimo sirenomis sistema;
- GPIS – perspėjimo pranešimais apie pavojų į mobiliuosius telefonus sistema;
- LR – Lietuvos Respublika;
- PAGD prie VRM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
- KĮ – kitos įstaigos;
- ŪS – ūkio subjektai.
- Įstaiga – Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“;
- SA- Šiaulių miesto savivaldybės administracija;
- SA MKS – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyrius;
- SA CSTS – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius;

1.4. PLANO TEISINIS PAGRINDAS, PLANO RENGĖJAI IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

- LR civilinės saugos įstatymas.
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-134 patvirtinti Kriterijai ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą ir jų pakeitimai, patvirtinti PAGD prie VRM direktoriaus 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1-466;
- LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 529 patvirtintas Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašas.

Plano rengėjai: lopšelio-darželio direktorius (tel. 0 41 552591, 0 650 31532), raštinės administratorius tel. (0 41 552591), asmuo, atsakingas už civilinę saugą (tel. 0 41 552591, 0 615 39724).

1.5. PLANO AKTYVINIMAS IR ATŠAUKIMAS

Planą aktyvina Įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė:

Pareigybė	Kontaktai
Direktorius	0 41 552591 0 650 31532
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	0 41 552591 0 682 51450

Raštinės administratorė	0 41 552591
Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė	0 41 552591 0 615 39724
Visuomenės sveikatos specialistas	0 41 552591

Išvardintiems asmenims negalint eiti pareigų, Planą aktyvina teisės aktais nustatyta tvarka juos pavaduojantys asmenys.

2. GRESIANTYS ĮVYKIAI IR GALIMAS JŲ POVEIKIS LOPŠELIO- DARŽELIO BENDRUOMENEI

Atlikus įstaigoje rizikos analizę nustatyta labai didelė rizika – gaisras, užkrečiamos ligos epidemijos (gripas, COVID-19, įvairios atmainos); vidutiniai ir priimtini pavojai nustatyti – meteorologiniai reiškiniai, energetiniai pavojai bei radioaktyvus cheminis ir kitas pavojingas užterštumas.

3. PERSPĖJIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ ORGANIZAVIMAS IR VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS

Išgirdus apie įvykį pastebėjęs darbuotojas informuoja apie tai lopšelio-darželio direktorių ir/arba darbuotoją atsakingą asmenį už civilinę saugą:

Lopšelio-darželio direktorius – tel.nr: 0 41 55 25 91, 0 650 31532.

Darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą – tel.nr: 0 41 55 25 91, 0 615 39724.

Įstaigos darbuotojų perspėjimą apie pavojų ir informacija apie situaciją organizuoja lopšelio-darželio direktorius. Įstaigoje numatyta darbuotojų susibūrimo vieta pastate – aktų salė ir sporto salė ir įstaigos lauko didžioji aikštė. Ekstremalios situacijos atveju įstaigos direktorius, vadovaudamasis ekstremalių situacijų valdymo planu ir atsižvelgdamas į avarijos pobūdį, mastą bei galimą poveikį žmonių gyvybei ir sveikatai, nedelsiant perspėja darbuotojus. Perspėjimas vykdomas pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo plano panaudojant veikiančias ryšių priemones (7 priedas).

Ekstremaliųjų situacijų ar įvykių atveju Įstaigoje ryšio palaikymas organizuojamas per Šiaulių miesto telefono linijas tinklus, bei panaudojant mobilųjų ryšių:

Lopšelio-darželio direktorius – 0 650 31532.

Darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą – 0 615 39724.

Jei ekstremalių situacijų mastas viršija lopšelio-darželio pajėgų galimybes, kreiptis pagalbos **Bendrosios pagalbos centro tel. 112, į SA MKS tel. 1863, el. paštu 1863@siauliai.lt.**

4. INFORMACIJOS APIE ĮVYKĮ GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA

Įstaigos vadovas arba įstaigos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas už informacijos priėmimą ir teikimą Bendrajam pagalbos centrui teikia informaciją šiais atvejais: kai prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai; kai gresia ekstremalioji situacija; kai pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai, kai susidarė ekstremalioji situacija. Perspėjimo apie įvykį ir keitimosi informacija schema pateikiama (7 priede).

Lopšelio-darželio direktorius – **tel.nr: 0 41 55 25 91, 0 650 31532**, arba darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą – **tel.nr: 0 41 55 25 91, 0 615 39724**, gautą informaciją apie įvykusį, ar gresiantį įvykį vietiniu telefonu, o jam nefunkcionuojant mobiliuoju telefonu, perduoda **Bendrajam pagalbos centrui tel. Nr. 112**, informacijos turinyje nurodydamas:

- Trumpą situacijos apibūdinimą;
- Tikslų įstaigos adresą;
- Įvykio laiką;
- Koks yra pavojus žmonėms ir aplinkai, ar yra žuvusių, ar sužeistų;
- Kokie veiksmai buvo atlikti (pvz., evakuoti vaikai);
- Savo pareigas, vardą ir pavardę;
- Atsako į kitus BPC (skubios pagalbos) operatoriaus užduodamus klausimus.

Jeigu įvykis pasiekė ekstremalaus įvykio kriterijus, įstaigos direktorius gautą informaciją apie jį praneša ir **SA CSTS Tel. (0 41) 383 428**.

Informacija apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį bus perduota **PAGD**.

Bendrasis pagalbos telefonas 112.

5. ĮSTAIGOS UGDYTINIŲ, DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ APSAUGA GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI

Visi darbuotojai, turi būti supažindinti su evakuacijos planais. Jie privalo žinoti evakavimo maršrutus, vykdant evakuaciją ekstremaliais atvejais privalo mokėti naudotis įstaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytais materialinių išteklių priemonėmis.

5.1. DARBUOTOJŲ IR UGDYTINIŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS

Pagrindinė evakuacijos užduotis – nukreipti darbuotojus ir ugdytinius į saugias įstaigos teritorijos susibūrimo vietas vidaus patalpose ar lauko didžiojoje aikštėje. Už įstaigos darbuotojų ir ugdytinių evakavimą atsakingas įstaigos direktorius. Taip pat teikia papildomas arba sukonkretintas užduotis įstaigos darbuotojų ir ugdytinių evakuacijos klausimais.

Tolesnę darbuotojų ir ugdytinių evakavimo tvarką, subūrimo vietas nukreipia įstaigos atsakingas darbuotojai.

Ekstremaliųjų situacijų metu, siekiant užtikrinti ugdytinių ir darbuotojų saugumą, apsauga būtų vykdoma įstaigoje. Įstaigos patalpos būtų naudojamos įstaigos ugdytinių ir darbuotojų apsaugai.

5.2. DARBUOTOJŲ IR UGDYTINIŲ EVAKAVIMAS

- Susidarius ekstremaliai situacijai įstaigoje, įstaigos direktorius priima sprendimą evakuoti darbuotojus ir ugdytinius.
- Skelbiamas pavojaus signalas: įsijungia priešgaisrinė signalizacija.
- Įstaigos vadovas arba darbuotojai, pirmieji pastebėję ekstremalią situaciją, apie susidariusią padėtį praneša specialiosioms tarnyboms **tel. 112**. Iškviečiant specialiąsias tarnybas, nurodomas įstaigos adresas, kokia susidarė situacija ir kas pranešė.
- Nuskambėjus pavojaus signalui nedarbantys su ugdytiniais darbuotojai, iki atvyks specialiosios tarnybos, imasi aktyvių veiksmų likviduojant pavojaus židinį arba jį izoliuojant.

- Evakuacija vykdoma atsižvelgiant į susidariusią situaciją, pradedama iš patalpų, esančių arčiausiai pavojaus židinio.
- Darbuotojai, dirbantys su svarbiais dokumentais, juos pasiima ir be panikos išeina iš patalpų. Išeidami iš patalpų išjungia elektrą ir elektros prietaisus, vandenį, uždaro langus. Patalpos paliekamos nerakintos.
- Atsakingas darbuotojas įsitikina, ar visi ugdytiniai ir darbuotojai išėjo iš jų buvimo patalpos ir tvarkingai, be panikos juda į įstaigos numatytą susirinkimo vietą lauke (pagal numatytą tvarką evakuacija galima tada, jeigu ekstremalios situacijos metu išėjimai yra laisvi, juose nėra kliūčių, keliančių pavojų žmonėms).
- Po evakuacijos, jeigu tai nekelia pavojaus, patalpas patikrina ir įsitikina, ar nėra likusių žmonių ekstremalių situacijų valdymo grupės nariai.
- Apie tai, kad patalpos patikrintos ir jose nėra/yra žmonių, tikrinę patalpas darbuotojai praneša įstaigos vadovams.
- Darbuotojai, išvedę ugdytinius į saugią vietą, patikrina buvusių patalpose ir išėjusių auklėtinių skaičių ir registruojasi, pas darbuotoją atsakingą už žmonių registravimą susirinkimo vietoje lauke. Nustatę, kad ne visi buvę įstaigoje ugdytiniai susirinko į nurodytą vietą, praneša įstaigos vadovui.
- Įstaigos vadovas, gavę darbuotojų pranešimus, kad ne visi ugdytiniai susirinko į nurodytą vietą, organizuoja jų paiešką, informuoja specialiąsias tarnybas.
- Į įstaigos patalpas galima grįžti tik gavus įstaigos vadovo, ar specialiųjų tarnybų leidimą.

Įstaigos darbuotojų ir ugdytinių evakuacija iš pastato vykdoma pagal evakuacijos planus. Evakuacijos iš pastato schemos pateiktos (5 priede).

Visi įstaigos darbuotojai, organizuojant kasmetinį instruktavimą pagal gaisrinės saugos instrukcijas, supažindinami su darbuotojų ir ugdytinių evakavimo tvarka, bei evakavimo planais.

Atsakingi darbuotojai privalo užtikrinti efektyvią evakuaciją iš pastato, patikrinti ar visi žmonės evakuoti iš įstaigos pastato ir turi būti pasiruošę imtis avarijų likvidavimo veiksmų. Taip pat, esant būtinybei, privalo suteikti pirmąją medicininę pagalbą asmenims, kuriems jos prireikia arba iškviesti greitosios pagalbos specialistus.

6. LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS VEIKSMAI EKSTREMALIŲ ĮVYKIŲ METU

6.1. BENDRUOMENĖS VEIKSMAI PAVOJINGŲ IR UŽKREČIAMŲ LIGŲ ATVEJAIS

Pavojingų ir užkrečiamų ligų atvejais galimi padariniai: apsinuodijimas maistu, užkrečiamos ligos.

Lopšelio-darželio darbuotojų veiksmai:

- patikslinti informacijos teisingumą;
- informuoti ugdytinių tėvus, **visuomenės sveikatos centrą tel. (0 41) 596 374, Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą tel. (0 41) 540 703, Švietimo skyrių tel. (0-41) 386 471;**
- organizuoti pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, įtarus rimtesnius apsinuodijimo ar ligos požymius, kviesti **greitosios pagalbos medikus bendruoju pagalbos telefonu 112;**

- laikinai apriboti žmonių susibūrimus, taikyti karantininį režimą ir griežtai jo laikytis, karantinas skelbiamas ir atšaukiamas, kai lankomumas yra ne mažesnis kaip 50 proc.; karantino režimas, jo sekimas;
- laikytis asmens higienos reikalavimų, dažnai plauti rankas su muilu po tekančiu šiltu vandeniu;
- kiekvieną dieną vėdinti patalpas, plauti grindis ir liečiamus paviršius drėgna šluoste;
- dėl nuolatinio kontakto su tėvais, ugdytiniais, darbuotojai privalo nešioti respiratorių ar vienkartinę kaukę;
- laikytis kitų visuomenės sveikatos centro, veterinarijos ir maisto tarnybos nurodymų – laikytis asmens higienos reikalavimų, dažnai plauti rankas su muilu po tekančiu šiltu vandeniu;
- kiekvieną dieną vėdinti patalpas, plauti grindis ir liečiamus paviršius drėgna šluoste;
- dėl nuolatinio kontakto su tėvais, ugdytiniais, darbuotojai privalo nešioti respiratorių ar vienkartinę kaukę;
- laikytis kitų visuomenės sveikatos centro, veterinarijos ir maisto tarnybos nurodymų.

6.2. VEIKSMAI STICHINIŲ IR KATASTROFINIŲ METEOROLOGINIŲ REIŠKINIŲ ATVEJ AIS

Galimi apylinkėje reiškiniai ir padariniai: kruša, viesulas, škvalas, liūtys, lijundra, plikledis, pūgos, snygis, uraganas, šaltis, pavasario polaidžiai. Šių reiškinių rezultate gali būti sugadintos elektros perdavimo linijos, ryšių tinklai, apgadintas lopšelio-darželio pastatas, sutrikdytas žmonių aprūpinimas maistu, vandeniu, galimi žmonių sužalojimai ir mirties atvejai. Veiksmai reiškiniams artėjant ar jų metu:

- apie artėjantį stichinį ar katastrofinį hidrometeorologinį reiškinį informaciją perduoda radijas, televizija, lopšelių-darželių informuoja ir Švietimo skyrius, ir Savivaldybės administracija;

Gavus informaciją:

- pranešti darbuotojams;
- nutraukti užsiėmimus lauke, vaikus nuvesti į saugiausias patalpas;
- organizuoti vaikų atidavimą tėvams;
- parengti lopšelių-darželių darbui ekstremalios situacijos atveju, t. y. sandarinti langus ir duris, tvirtinti lengvas konstrukcijas, išjungti visą elektros įrangą.

Reiškiniams praėjus:

- organizuoti stebėjimą pirmos pagalbos suteikimą nukentėjusiems (visuomenės sveikatos specialistas);
- rinkti, kaupti, analizuoti duomenis apie stichijos padarinius, atliekamus darbus ir sunaudotus resursus.

Jeigu stichinės nelaimės mastai dideli, darželio pajėgoms padarinius likviduoti neįmanoma, kreiptis **pagalbos bendros pagalbos tel. 112, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos specialistus tel. (0 41) 383 428**, ir informuoti **Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyrių tel. (0 41) 386 471**.

6.3. VEIKSMAI ĮVYKUS AVARIJAI KOMUNALINĖJE-ENERGETINĖJE SISTEMOJE

Avarijos ir incidentai komunalinėse ar energetinėse sistemose gali kilti dėl šių priežasčių:

- įvykus avarijoms, gaisrams, sprogamams lopšelyje-darželyje ar dėl kitų ekstremalių įvykių buvo sugadinti komunalinių ir energetinių sistemų įrenginiai;

Lopšelio-darželio darbuotojų veiksmai:

- nutraukti visus užsiėmimus, perkelti ugdytinius į kitas patalpas, įvertinus įvykio mastą ir situaciją, pagal poreikį organizuoti vaikų atidavimą tėvams;
- nutrūkus elektros tiekimui, pranešti elektros tinklų dispečerinei tarnybai;
- nutrūkus vandens tiekimui, pranešti „Šiaulių vandenys“ būdinčiam.

6.4. VEIKSMAI KILUS GAISRUI LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Atsižvelgiant į įstaigos gaisro mastą, taikomos tokios apsaugos priemonės:

- vaikų ir darbuotojų evakavimas iš pavojingos zonos (į didžiąją lauko aikštę, kur yra ženklas „Susirinkimo vieta“).
- nedelsiant kvieisti **priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą bendruoju pagalbos numeriu 112;**
- medicinos pagalbos nukentėjusiesiems suteikimas (visuomenės sveikatos specialistas), nesusitvarkant savo jėgomis kvieisti **greitosios pagalbos medikus bendruoju pagalbos numeriu 112; Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyrius tel. 1863.**

6.5. VEIKSMAI RADIOAKTYVAUS, CHEMINIO AR KITO PAVOJINGO UŽTERŠTUMO ATVEJU

Lopšelio-darželio teritorija gali būti užteršta radioaktyviomis medžiagomis šiais atvejais:

- įvykus radiacinei avarijai atominėje elektrinėje;
- įvykus radiacinėms avarijoms kaimyninių valstybių atominės energetikos objektuose, kai į aplinką išsiveržia didelis radioaktyviųjų medžiagų kiekis;

Informaciją apie padidėjusį radioaktyvumo lopšelis-darželis gali gauti:

- iš Šiaulių miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos;
- iš švietimo skyriaus;
- informacija gali pasiekti per masines informacijos priemones.

Lopšelio-darželio veiksmai:

- vaikų ir darbuotojų buvimo atviroje vietoje apribojimas;
- patalpoje, kurioje įkurdinami vaikai ir darbuotojai, sandarinti langus, duris, ventiliacijos angas;
- naudoti turimas kūno ir kvėpavimo takų asmenines apsaugos priemones, lopšelio-darželio atveju neturint vatos ir marlės, tinka ir keliais sluoksniais sulankstytas rankšluostis, skarelė ar medžiagos skiautė. Panaudotos apsaugos priemonės yra vienkartinės ir toliau naudoti netinka. Kūnui apsaugoti yra įvairiausia speciali apsauginė apranga, tačiau ją paprastai turi avarijos padarinius likviduojantieji pareigūnai. Vaikai ir darbuotojai gali vilkėti paltais, striukėmis, lietpalčiais, polietileno apsiaustais ir pan., tik reikėtų užsisegti visas sagas, užtrauktukus, pastatyti apykakles, užsimauti gumines ar odines pirštines.
- gavus informaciją apie padidėjusį radiacijos lygį, informuoti ugdytinių tėvus (visuomenės sveikatos specialistas ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui).

6.6. PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMO UGDYBINIAMS, DARBUOTOJAMS, NUKENTĖJUSIEMS ĮVYKIŲ METU, ORGANIZAVIMAS

Ekstremalaus įvykio atveju, esant nukentėjusiųjų, pirmąją medicinos pagalbą privalo teikti visuomenės sveikatos specialistas ir pedagogai.

Esant reikalui, neatidėliotinai kreiptis – **bendruoju pagalbos telefonu 112.**

7. GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ ĮVYKIŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ ŠALINIMO, GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

Skubiai organizuoti vaikų ir personalo evakavimą iš pavojingos zonos. Teikti informaciją apie ekstremalaus įvykio ar susidariusios ekstremaliosios situacijos priežastys gelbėjimo darbų ar operacijos vadovui.

Gelbėjimo darbų vadovo funkcijas likviduojant įvykį ar ekstremalųjį įvykį ir šalinant jo padarinius atlieka pirmas atvykęs į įvykio vietą civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsižvelgdamas į įvykio pobūdį. Gelbėjimo darbų vadovui ar operacijų vadovui yra pavaldžios visos į ekstremaliosios situacijos židinį atvykusios civilinės saugos sistemos pajėgos, neatsižvelgiant į jų pavaldumą. Niekas negali trukdyti gelbėjimo darbų vadovo ar operacijų vadovo veiksams arba atšaukti jų nurodymus civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.

7.1 VAIKŲ EVAKUACIJA

Kilus ekstremaliai situacijai, grupėse nutraukiama bet kokia veikla, vaikai aprenjami ir artimiausiu keliu išvedami iš pastato, ar į KAS pažymėtas vietas, evakacijos planai pateikti **Plano 4 ir 5 priede**. Vaikų evakuacija rūpinasi grupės auklėtojai. Visi vaikai su auklėtojais renkami lopšelio-darželio teritorijos, plane nurodytoje vietoje. Visi vaikai patikrinami pagal sąrašą ir rezultatus direktoriui praneša pavaduotoja ugdymui Silva Seliukienė. Ūkio dalies vedėjas arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui kreipiasi pagalbos **bendros pagalbos tel. 112** ir į Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus specialistus tel. **(0 41) 383 428 arba 0 687 16615** vaikų skubiam išgabenimui iš įvykio vietos, informuoja apie susidariusią situaciją Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrių tel. **(0 41) 386 472**.

Įstaigoje Kolektyvinės apsaugos patalpos pažymėtos specialiuoju ženklu:

- **Aktų salė**, (I aukštas, pagrindinis korpusas) – naudojasi 01 „Pabiručiai“, 02 „Nykštukai“ 04 „Skruzdėliukai“ grupių ikimokyklinio amžiaus vaikai, 03 „Smalsučiai“ ir 05 „Svirpliukai“ grupių priešmokyklinio amžiaus vaikai.

- **Sporto salė**, (I aukštas, II galerija) – naudojasi 06 „Kodėlčiukai“, 07 „Gudručiai“, 08 „Pelėdžiukai“ ir 09 „Voveriukai“ grupių ikimokyklinio amžiaus vaikai.

Patalpos pažymėtos plane ir pridėtos 4 ir 5 priede.

PRIEDAI

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS VERTINIMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Rizikos analizės tikslas

Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ (toliau – lopšelis-darželis), galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atlikta vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos), patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189.

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės (toliau – rizikos analizė) tikslas – nustatyti galimus pavojus, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos (toliau – rizika) lygį ir numatyti rizikos valdymo priemones: sumažinti galimų pavojų kilimo tikimybę, galimus padarinius ir pagerinti didelės rizikos ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes.

1.2. Rizikos analizės etapai

Rizikos analizė buvo atlikta šiais etapais:

1. Nustatyti galimi pavojai.
2. Atliktas rizikos vertinimas.
3. Nustatytas rizikos lygis ir jos priimtumas (priimtina ar nepriimtina).

Buvo taikyti praktikoje naudojami kiekybiniai ir kokybiniai rizikos vertinimo metodai ir kriterijai.

Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, bus naudojami:

1. Rengiant lopšelio-darželio Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą.
2. Rengiant lopšelio-darželio Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.

1.2. Pagrindinės sąvokos

Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė - tai procedūrų sistema, skirta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos šaltinių nustatymui bei įvertinimui.

Galimas pavojus – objektas ar reiškiny, esant tam tikroms aplinkybėms galintis kelti grėsmę gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai.

Rizika – tikimybė įvykio, galinčio įvykti per tam tikrą laiko tarpą, ir turėti nepageidaujamų pasekmių gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai.

Rizikos lygis – tai santykinė rizikos lygio išraiška, nustatyta rizikos vertintojų bendra nuomone, kuri parodo, kiek vienas rizikos šaltinis pavojingesnis kitų atžvilgiu.

Priimtina rizika – rizikos lygis, dėl kurio nebūtina numatyti prevencijos priemonių ir jų valdymo.

Labai didelė ar didelė rizika – rizikos lygis, dėl kurio reikėtų atkreipti dėmesį ir sustiprinti pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms bei numatyti prevencines priemones joms išvengti.

II. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS

Galimi pavojai nustatyti remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūra, įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremalių įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 988 redakcija).

Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų keliama grėsmė lopšelio-darželio darbuotojų, vaikų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai.

Pirmiausia nustatyti visi galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti pavojai, kurie gali kilti lopšelyje-darželyje:

1. Dėl geografinės padėties.
2. Dėl atliekamų technologinių procesų ar gedimų.
3. Dėl darbuotojo klaidos (žmogiškasis veiksnys).
4. Dėl pastato (-ų) projektavimo, konstrukcijų ar įrenginių (fizinis veiksnys).

Toliau nustatyti pavojai, kurie gali kilti už lopšelio-darželio ribų, bet turėti padarinių (poveikį) darbuotojų ar mokinių gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, lopšelio-darželio veiklos tęstinumui.

III. RIZIKOS VERTINIMAS

Šiame etape analizuojama nustatytų galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai (poveikis).

Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinama balais pagal Rekomendacijose pateiktus galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus (2 lentelė). Galimo pavojaus tikimybės vertinimas balais įrašomas į 8 lentelės 3 skiltį.

Ekstremalių situacijų rizikos vertinimas atliktas remiantis statistiniais duomenimis, lopšelio darželio vidaus atlikta sergamumo analize bei patiems stebint ir vertinat aplinką.

GALIMI PAVOJAI

1 lentelė

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Nustatyto galimo pavojaus padarinių zona ir galimas pavojaus išplitimas	Galimo pavojaus kilimo priežastys
1	2	3	4
1.	Užkrečiamos ligos-epidemijos (gripas, COVID-19, įvairios atmainos)	1. Visose lopšelio-darželio grupėse. 2. Gamybinėse patalpose. 3. Išplitimas už lopšelio-darželio ribų.	Nesilaikymas higienos normos reikalavimų. Apsauginių kaukių ir vienkartininių pirštinių nedėvėjimas.
2.	Meteorologiniai reiškiniai (snygis, stiprus vėjas)	Visoje lopšelio-darželio teritorijoje ir už jo ribų.	Susiformavęs pavojingas meteorologinis reiškinys.
3.	Avarijos ir sproginiai energetinėje-komunalinėje sistemoje (šilumos energijos tiekimo sutrikimai)	1.Vienoje iš grupių. 2.Visose lopšelio- darželio patalpose.	1. Vietinių vamzdynų trūkimai (dėl žemos oro temperatūros, vamzdynų susidėvėjimo ir kt.). 2. Avarijos magistraliniuose vamzdynuose.
4.	Gaisras lopšelyje-darželyje	1. Vienoje iš grupių. 2. Gamybinėse patalpose. 3. Elektros skydinėje. 4. Šilumos mazgų patalpose. 5. Lopšelio-darželio teritorijoje.	1. El. prietaisų netaisyklingas panaudojimas, palikimas be priežiūros. 2. Netvarkingi el. įvadaai. 3. Nesilaikymas vidaus taisyklių punkto „rūkyti lopšelio-darželio viduje ir jos teritorijoje draudžiama“.
5.	Radioaktyvus, cheminis ir kitas pavojingas užterštumas	Visoje lopšelio-darželio teritorijoje ir už jos ribų.	1. Sprogimas Ignalinos AE. 2. Sprogimas kaimyninių valstybių AE. 3. Avarija transporte, pervežant radioaktyvias ir kitas pavojingas medžiagas. 4. Įvykus branduoliniam sprogimui. 5. Panaudojus radiologinį, cheminį ginklą.

GALIMO PAVOJAUS TIKIMYBĖS (T) ĮVERTINIMAS**2 lentelė**

Eil. Nr.	Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas	Galimo pavojaus tikimybės lygis	Vertinimo lygiai
1.	Užkrečiamos ligos-epidemijos (gripas, COVID-19, įvairios atmainos).	Labai didelė tikimybė	5
2.	Meteorologiniai reiškiniai (snygis, stiprus vėjas).	Didelė tikimybė	4
3.	Avarijos sprogimai energetinėje-komunalinėje sistemoje (šilumos energijos tiekimo sutrikimai).	Vidutinė tikimybė	3
4.	Gaisras įstaigoje.	Didelė tikimybė	4
5.	Radioaktyvus, cheminis ir kitas pavojingas užterštumas.	Labai maža tikimybė	2

GALIMI PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) ŽMONĖMS (PI)**3 lentelė**

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojaus	Galinių nukentėti žmonių skaičius
1.	Užkrečiamos ligos-epidemijos (gripas, COVID-19, įvairios atmainos).	Gali susirgti vienu metu nuo 10 iki 50 žmonių.
2.	Meteorologiniai reiškiniai (snygis, stiprus vėjas).	Gali sužaloti (susirgti) nuo 1 iki 50 žmonių.
3.	Avarijos sprogimai energetinėje-komunalinėje sistemoje (šilumos energijos tiekimo sutrikimai).	Gali sužaloti (susirgti) iki 5 žmonių, gali prireikti perkelti į kitas patalpas iki 20 žmonių.
4.	Gaisras įstaigoje.	Gali sužaloti (susirgti) nuo 50 iki 100 žmonių, gali kilti poreikis evakuacijai iki 200 žmonių.
5.	Radioaktyvus, cheminis ir kitas pavojingas užterštumas.	Gali susirgti iki 200 žmonių.

GALIMI PAVOJŲ PADARINIAI TURTUI IR APLINKAI (P2)**4 lentelė**

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai turtui	Numatomi nuostoliai
1.	Užkrečiamos ligos-epidemijos (gripas, COVID-19, įvairios atmainos).	Nėra	Nėra
2.	Meteorologiniai reiškiniai (snygis, stiprus vėjas).	Dėl sniego, stipraus vėjo gali nukentėti silpnesnės pastato konstrukcijos.	Nuo 5 proc. iki 10 proc.
3.	Avarijos sprogimai energetinėje-komunalinėje sistemoje (šilumos energijos tiekimo sutrikimai).	Gali būti sugadinti įrenginiai, inventorių grupėse, administracinėse patalpose.	Nuo 10 proc. iki 30 proc.
4.	Gaisras įstaigoje.	Gali nukentėti lopšelio-darželio įranga, inventorių, apsmilkti sienos, lubos.	Nuo 30 proc. iki 40 proc.
5.	Radioaktyvus, cheminis ir kitas pavojingas užterštumas.	100 proc. užterštos įstaigos patalpos	Iki 80 proc.

GALIMI PAVOJŲ PADARINIAI VEIKLOS TĘSTINUMUI (P3)

5 lentelė

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojaus	Galimi padariniai turtui	Numatomi nuostoliai
1.	Užkrečiamos ligos-epidemijos (gripas, COVID-19, įvairios atmainos)	1. Pablogėja darbo sąlygos. 2. Sumažėja vaikų lankomumas.	Nuo 1 savaitės iki 2 savaičių.
2.	Meteorologiniai reiškiniai (snigis, stiprus vėjas)	1. Sutrinka darbuotojų atvykimas į darbą, vaikų atvykimas į darželį. 2. Sutrinka maisto prekių pristatymas. 3. Sutrinka maisto produktų gamybos procesas.	Nuo 1 iki 3 parų.
3.	Avarijos sprogimai energetinėje-komunalinėje sistemoje (šilumos energijos tiekimo sutrikimai)	Pablogėja darbo sąlygos.	Nuo 1 iki 3 parų.
4.	Gaisras įstaigoje	1. Sutrinka vaikų ugdymo procesas. 2. Sutrinka maisto gamybos procesas.	Nuo 1 iki 3 parų.
5.	Radioaktyvus, cheminis ir kitas pavojingas užterštumas	Pablogėja darbo sąlygos arba visiškai sustabdoma veikla.	Nuo 1 iki 30 parų.

GALIMO PAVOJAUS ŽMONĖMS RIZIKOS LYGIS (R1)

6 lentelė

Eil. Nr.	Galimų padarinių (poveikio) gyventojų gyvybei ir sveikatai (P 1) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
1.	Gali susirgti vienu metu nuo 10 iki 50 žmonių	Labai didelis	4
2.	Gali sužaloti (susirgti) nuo 1 iki 50 žmonių	Ribotas	2
3.	Gali sužaloti (susirgti) iki 5 žmonių, gali prireikti perkelti į kitas patalpas iki 20 žmonių	Ribotas	2
4.	Gali sužaloti (susirgti) nuo 50 iki 100 žmonių, gali kilti poreikis evakuacijai iki 200 žmonių	Katastrofinis	5
5.	Gali susirgti iki 200 žmonių	Labai didelis	4

GALIMO PAVOJAUS TURTUI IR APLINKAI RIZIKOS LYGIS (R2)

7 lentelė

Eil. Nr.	Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas, proc.	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
1.	Nėra	Bereikšmis	0
2.	Nuo 5 proc. iki 10 proc.	Ribotas	2
3.	Nuo 10 proc. iki 30 proc.	Didelis	3
4.	Nuo 30 proc. iki 40 proc.	Labai didelis	4
5.	Iki 80 proc.	Katastrofinis	5

GALIMO PAVOJAUS VEIKLOS TĘSTINUMUI RIZIKOS LYGIS (R3)

8 lentelė

Eil. Nr.	Galimų padarinių (poveikio) veiklos tęstinumui (P3) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
1.	Nuo 1 savaitės iki 2 savaičių	Labai didelis	4
2.	Nuo 1 iki 3 parų	Didelis	3
3.	Nuo 1 iki 3 parų	Didelis	3
4.	Nuo 1 iki 3 parų	Didelis	3
5.	Nuo 1 iki 30 parų	Labai didelis	4


IDENTIFIKUOTŲ GALIMŲ PAVOJŲ RIZIKOS ĮVERTINIMAS

9 lentelė

Eil. Nr.	Galimas pavojus	Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimas balais			Rizikos lygio nustatymas (R)			Bendras rizikos lygis (R) R=R1+R2+R3
			Galimi padariniai (poveikis) žmonių gyvybei ir sveikatai (P1)	Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai (P2)	Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo sąlygoms (P3)	Galimo pavojaus ir rizikos žmonių gyvybei ir sveikatai lygis (R1) R1 = TxP1	GALIMO PAVOJAUS RIZIKOS TURTO IR APLINKAI LYGIS (R2) R2 = TxP2	Galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3) R3 = TxP3	
1.	Užkrečiamos ligos – epidemijos (gripas, COVID-19, įvairios atmainos)	5	4	0	4	5x4=20 Labai didelė rizika	5x0=0	5x4=20 Labai didelė rizika	40
2.	Meteorologiniai reiškiniai (sniegis, stiprus vėjas)	4	2	2	3	4x2=8 priimtinas	4x2=8 priimtinas	4x3= 12 vidutinis	28
3.	Avarijos ir sprogdimai energetinėje - komunalinėje sistemoje (šilumos energijos tiekimo sutrikimai)	3	2	3	3	3x2=6 priimtinas	3x3=9 priimtinas	3x3=9 priimtinas	24
4.	Gaisras įstaigoje	4	5	4	3	4x5= 20 Labai didelė rizika	4x4= 16 Labai didelė rizika	4x3= 12 Labai didelė rizika	48
5.	Radioaktyvus cheminis ir kitas pavojingas užterštumas	2	4	5	4	2x4=8 priimtinas	2x5= 10 priimtinas	2x4=8 priimtinas	26

Rizikos lygio (R) nustatymas

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



Pavojams, kuriems nustatyta **labai didelė, didelė ar vidutinę riziką**:

1. Gaisras, sproginimas.
2. Labai smarkus vėjas, uraganas.
3. Grasinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga).
4. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija.
5. Teritorijos ir patalpų užteršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis.
6. Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis medžiagomis.

Šių galimų pavojų rizikos mažinimo priemonės numatytos lopšelio-darželio

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane.

Šios priemonės:

- Mažina galimo pavojaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį).
- Gerina lopšelio-darželio pasirengimą reaguoti ir likviduoti įvykius ir šalinti jų padarinius.
- Didina lopšelio-darželio, darbuotojų, vaikų saugumą gresiant ar įvykus įvykiams.

Pavojai, kuriems nustatyta labai didelė ar didelė riziką:

1. Gaisras, sproginimas.
2. Labai smarkus vėjas, uraganas.
3. Grasinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga).
4. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija.

Šių galimų pavojų valdymas aprašytas lopšelio-darželio **Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane**.

Pavojai, kuriems nustatyta **priimtina riziką**, galimų pavojų prevencijos priemonės ir jų valdymas nenumatytas, tačiau jie pakartotinai bus įvertinti rizikos analizės peržiūros metu.

Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus arba atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems vaikų, darbuotojų saugumą.

INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“ DARBUOTOJUS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Buvimo vieta	Telefono nr. susisiekimui
1.	Laimutė Laurutytė	Direktorė	kabinetas I aukšte	0 650 31532
2.	Silva Seliukienė	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	kabinetas I aukšte	0 682 51450
3.	Stefanija Petrovienė	Ikimokyklinio ugdymo mokytoja	I aukštas lopšelio grupė	0 620 49723
4.	Regina Petkutė	Ikimokyklinio ugdymo mokytoja	I aukštas lopšelio grupės	0 650 59924
5.	Loreta Judeikienė	Ikimokyklinio ugdymo mokytoja	I aukštas lopšelio grupė	0 685 63553
6.	Sigyta Murzienė	Ikimokyklinio ugdymo mokytoja	II aukštas darželio grupė	0 672 18675
7.	Reda Kučinskienė	Ikimokyklinio ugdymo mokytoja	II aukštas darželio grupė	0 685 33356
8.	Marina Parmionova	Ikimokyklinio ugdymo mokytoja	II aukštas darželio grupė	0 600 38227
9.	Viktorija Tvaskūnienė	Priešmokyklinio ugdymo mokytoja	II aukštas darželio grupė	0 656 87015
10.	Saulė Skęstenienė	Ikimokyklinio ugdymo mokytoja	II aukštas darželio grupė	0 650 79981
11.	Sandra Vitkauskienė	Ikimokyklinio ugdymo mokytoja	II aukštas darželio grupė	0 6105 92535
12.	Jūratė Kaciucevičė	Ikimokyklinio ugdymo mokytoja	II aukštas darželio grupė	0 652 16110
13.	Vilma Dapkienė	Ikimokyklinio ugdymo mokytoja	II aukštas darželio grupė	0 600 62592
14.	Eglė Andrulienė	Ikimokyklinio ugdymo mokytoja	II aukštas darželio grupė	0 672 26319
15.	Vita Onaitienė	Priešmokyklinio ugdymo mokytoja	II aukštas darželio grupė	0 600 31755
16.	Vida Valančienė	Ikimokyklinio ugdymo mokytoja	II aukštas darželio grupė	0 652 28996
17.	Inesa Sabaliauskienė	Logopedė	logopedo kabinetas I aukštas	0 685 11618
18.	Diana Polekienė	Meninio ugdymo pedagogė	aktų salė I aukštas	0 616 43883
19.	Severija Gudaitienė	Socialinė pedagogė	kabinetas I aukštas	0 633 53693
20.	Džiuljeta Jokubaitytė	Priešmokyklinio ugdymo mokytoja	I ir II aukštas darželio grupė	0 673 13677
21.	Kristina Urniežienė	Raštinės administratorė	kabinetas I aukštas	0 650 43596
22.	Inga Bražienė	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė	kabinetas I aukštas	0 615 39724
23.	Vilija Račkauskienė	Virėja	virtuvė I aukštas	0 657 63586
24.	Sigita Nagliuvienė	Virėja	virtuvė I aukštas	0 614 74140
25.	Audronė Valatkevičienė	Mokytojo padėjėja	I aukštas lopšelio grupė	0 41 461 34

26.	Irena Kuprienė	Mokytojo padėjėja	II aukštas darželio grupė	0 656 85807
27.	Gitana Frišmantienė	Mokytojo padėjėja	II aukštas darželio grupė	0 680 83867
28.	Dalia Bernotienė	Mokytojo padėjėja	II aukštas darželio grupė	0 680 83867
29.	Ingrida Gudavičienė	Mokytojo padėjėja	I aukštas darželio grupė	0 684 13559
30.	Aušra Jankuvienė	Mokytojo padėjėja	II aukštas darželio grupė	0 614 80632
31.	Ingrida Steponavičienė	Mokytojo padėjėja	II aukštas darželio grupė	0 601 63707
32.	Kristina Krasauskienė	Mokytojo padėjėja	II aukštas darželio grupė	0 672 27715
33.	Nijolė Risovienė	Mokytojo padėjėja	II aukštas darželio grupė	0 659 95627
34.	Vytautas Pročkė	Darbininkas	I aukštas	0 684 94172
35.	Vytautas Masionis	Kiemsargis	lopšelio-darželio kiemas	0 672 79034
36.	Rima Adomaitienė- Liogkaja	Valytoja	I aukštas	0 651 78015
37.	Irina Stupak	Maitinimo paslaugų administratorė	dirba nuotoliniu būdu	0 653 46244
38.	Nastė Vaitkienė	Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai	II aukštas darželio grupė	0 685 62634
39.	Daiva Sidorenkienė	Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai	II aukštas darželio grupė	0 616 56600
40.	Dovilė Baltokaitė	Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai	II aukštas darželio grupė	0 608 33713
41.	Virginija Calkutė	Spec. pedagogė	kabinetas I aukštas	0 605 07581
42.	Adelija Berzinienė	apskaitininkė	dirba nuotoliniu būdu	

GELBĖJIMO IR AVARINĖS TARNYBOS

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius;
Tel. (0 41) 383 428, el. p. vitalija.peleniene@siauliai.lt.

Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba Operacinio vadovavimo skyriaus budinti pamaina
Tel. (0 41) 397 945, bendras pagalbos tel: 112

VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis
Bendras pagalbos tel: 112

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas tel. (0 41) 596 374

Dujų avarinė tarnyba tel. 1804, dingus elektrai tel. 1852, klientų aptarnavimas tel. 1802

AB Energijos skirstymo operatorius (ESO)
Budintis tel. 1852, bendras pagalbos tel: 112

UAB „Šiaulių vandenys“
Centrinė dispečerinė tel. (0 41) 524 442 mob. 8 615 24222

AB „Šiaulių energija“
Dispečerinio valdymo tarnyba tel. (0 41) 540 008, mob. 0 686 72413

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“
Avarinė dispečerinė tarnyba tel. (0 41) 523 437

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyrius
Tel. 1863, el. paštu 1863@siauliai.lt.

RYSIŲ ORGANIZAVIMO IR INFORMACIJOS PERDAVIMO SCHEMA

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, KILUS GAISRUI, PLANAS


Eil. Nr.	Darbuotojų veiksmai	Vykdymo nuoseklumas	Atsakingi asmenys
1.	Ugniagesių komandos iškvietimas	Iškvietimas: BENDRAS PAGALBOS TEL. 112 Pranešamas adresas: SAULĖS TAKAS 7, ŠIAULIAI Pranešama, kas dega ir kas iškviečia.	Pirmasis pastebėjęs gaisrą. Direktorius arba jį pavaduojantis asmuo.
2.	Ugniagesių komandos sutikimas	Sutikimo vieta gatvėje, prie įvažiavimo. Sutinkantis trumpiausiu keliu nuveda komandos atstovą į gaisro vietą.	Asmuo, iškvietęs komandą. Direktorius arba jį pavaduojantis asmuo.
3.	Elektros energijos išjungimas	Pagrindinėje elektros skydinėje atjungiamas elektros energijos tiekimas visam pastatui.	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė I. Bražienė
4.	Pasiruošimas evakuacijai	Įstaigoje Kolektyvinės apsaugos patalpos pažymėtos specialiuoju ženklu: (aktų salė ir sporto salė). Grupėse nutraukiama veikla, žaidimai. Esant žiemos sezonui, vaikai aprenjami.	Grupių mokytojos: M. Parmionova, V. Dapkienė, R. Kučinskienė, L. Judeikienė, J. Kaciucevičė, S. Vitkauskienė, S. Murzienė, V. Onaitienė, S. Petrovienė, S. Skęstenienė, R. Petkutė, E. Andrulienė, D. Jokubaitytė, V. Valančienė, V. Tvaskūnienė. Logopedė Inesa Sabaliauskienė, Spec. pedagogė Virginija Calkutė, Soc. pedagogė Severija Gudaitienė. Mokytojo padėjėjos švietimo pagalbai: D. Sidorenkienė, N. Vaitkienė, Dovilė Baltokaitė. Mokytojų padėjėjos: I. Gudavičienė, D. Bernotienė, K. Krasauskienė, I. Kuprienė, A. Jankuvienė, N. Risovienė, I. Steponavičienė, A. Valatkevičienė, G. Frišmantienė
5.	Vaikų evakuacija	Įstaigoje Kolektyvinės apsaugos patalpos pažymėtos specialiuoju ženklu: (aktų salė ir sporto salė). Išvedami vaikai iš pastato artimiausiu keliu nelaukiant nurodymo. Patikrinami pagal sąrašą evakuotų vaikų skaičius ir rezultatai pranešami direktoriui. Nesant galimybei savo darželyje evakuotis. Evakuoti vaikai įkuriami adresu: Saulės takas 5, Šiauliai, lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“.	Grupių mokytojos: M. Parmionova, V. Dapkienė, R. Kučinskienė, L. Judeikienė, J. Kaciucevičė, S. Vitkauskienė, S. Murzienė, V. Onaitienė, S. Petrovienė, S. Skęstenienė, R. Petkutė, E. Andrulienė, Dž. Jokubaitytė, V. Valančienė, V. Tvaskūnienė. Logopedė Inesa Sabaliauskienė, Spec. pedagogė Virginija Calkutė, Soc. pedagogė Severija Gudaitienė. Mokytojo padėjėjos švietimo pagalbai: D. Sidorenkienė, N. Vaitkienė, Dovilė Baltokaitė. Mokytojos padėjėjos: I. Gudavičienė, D. Bernotienė, K. Krasauskienė, I. Kuprienė, A. Jankuvienė, N. Risovienė, I. Steponavičienė, A. Valatkevičienė, G. Frišmantienė
6.	Gaisro gesinimas iki	Gesinimas organizuojamas pastebėjus	Darbuotojai, neužimti vaikų

	atvyks ugniagesiai	gaisrą ir vykdomas gesintuvais.	evakuacija, jei nėra grėsmės jų sveikatai ir gyvybei.
7.	Turto evakuacija	Pirmiausia evakuojami dokumentai ir kitas turtas. Dokumentai ir kitas turtas sukraunami vienoje vietoje ir saugomi.	Darbuotojai, neužimti vaikų evakuacija, jei nėra grėsmės jų sveikatai ir gyvybei.

EVAKUACIJOS IŠ PASTATO IR TERITORIJOS PLANAI

PATVIRTINTA
Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“
direktoriaus 2022 m. spalio 25 d.
įsakymu Nr. V-119


ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VOVERAITĖ“ EVAKUACIJOS PLANAS KILUS GAISRUI



**ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“
MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS**

Eil. Nr.	Priemonė	Kiekis	Techniniai duomenys	Valdytojas	Kontaktiniai duomenys
1.	Milteliniai gesintuvai	4	6 kg	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas	0 41 552 591 0 615 39724
2.	Putų gesintuvai	2	6 kg	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas	0 41 552 591 0 615 39724
3.	Telefono ryšys	1	UAB „Splus“	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas	0 41 552 591
4.	Interneto ryšys	1	UAB „Splus“	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas	0 41 552 591 voveraite@splus.lt

**RYŠIŲ ORGANIZAVIMO IR INFORMACIJOS PERDAVIMO SCHEMA
DARBO METU**



ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VOVERAITĖ“

VEIKLOS VYKDYMO UŽTIKRINTI BŪTINŲ PRIEMONIŲ IR ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ ATSARGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Apsaugos priemonės ^[1]	Apsaugos priemonių kiekis (vnt.)		Apsaugos priemonių saugojimo vieta ir už jų išdavimą atsakingo asmens kontaktai	Galimas pavojus, kurio galimiems padariniams likviduoti ir šalinti skirta asmeninė apsaugos priemonė ^[3]
		Sukauptinas ^[2]	Faktiškai sukaupta		
1.	Veiklos vykdymui užtikrinti būtinos apsaugos priemonės:				
1.1.	Dielektriniai batai	1	1	Elektros skydinė	Elektros gedimui
1.2.	Dielektrinės pirštinės	1	1	Elektros skydinė	Elektros gedimui
1.3.	Prožektorius	1	1	Elektros skydinė	Elektros gedimui
1.4.	Šildytuvai	1	4	Ūkio dalies vedėjas	Sutrikus šildymo tiekimui
2.	Asmeninės apsaugos priemonės:				
2.1.	Vienkartinės kaukės	300	400	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas	Plintant infekcinėms ligoms, dezinfekcijai
2.2.	Vienkartinės pirštinės	200	300	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas	Plintant infekcinėms ligoms, dezinfekcijai
2.3.	Vienkartinės prijuostės	100	100	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas	Plintant infekcinėms ligoms, dezinfekcijai
3.	Medicinos priemonės ir vaistiniai preparatai:				
3.1.	Pirmos pagalbos vaistinėlės	2	11	9 grupėse, 1 virtuvėje, 1 visuomenės sveikatos specialisto kabinete	Žaizdoms tvarstyti, kraujavimui stabdyti
3.2.	Vienkartinės medicininės kaukės	300	300	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas	Apsaugai nuo infekcinių ligų
3.3.	Vienkartinės pirštinės	200	200	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas	Apsaugai nuo infekcinių ligų ir sužeidimams tvarstyti
4.	Biocidai:				
4.1.	Spiritinė priemonė rankoms	10 litrų	12 litrų	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas	Apsaugai nuo infekcinių ligų
4.2.	Spiritinė priemonė paviršiams ir patalpoms	8 litrai	10 litrų	Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas	Plintant infekcinėms ligoms, dezinfekcijai